

SCHEDA TECNICA- SOLLEVATORE TELESOPICO ROTANTE DIECI PEGASUS 75.25

PRESTAZIONI

Portata massima	7500 kg (16535 lb)
Altezza massima di sollevamento	24,5 m (80,4 ft)
Sfilo massimo orizzontale	20,7 m (67,9 ft)
Angolo di brandeggio forche	133°
Forza di strappo	7400 daN (16636 lbf)
Forza di traino	10000 daN (22481 lbf)
Massa a vuoto	21550 kg (47510 lb)
Pendenza massima superabile	40%
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	40 km/h (24,9 mph)

RIFORMIMENTI




Impianto idraulico (totale)	320 l (84,54 gal)
Serbatoio gasolio	220 l (58,12 gal)
Serbatoio Ad blue	35 l (9,25 gal)

PNEUMATICI

Pneumatici standard	18R22,5"
---------------------	----------

DIMENSIONI


A	420 mm (16,5 in)
B	2930 mm (115,4 in)
C	3300 mm (129,9 in)
D	1870 mm (73,6 in)
E	1655 mm (65,2 in)
F	6040 mm (237,8 in)
G	8100 mm (318,9 in)
H	3095 mm (121,9 in)
I	980 mm (38,6 in)
L	2000 mm (78,7 in)
M	2500 mm (98,4 in)
N	5625 mm (221,5 in)
O	5830 mm (229,5 in)
P	1535 mm (60,4 in)
Q	4400 mm (173,2 in)
R	4915 mm (193,5 in)
S	2752 mm (108,3 in)
T	90 mm (3,5 in)



MAX
7500 kg




DOCID0001768



MAX
7000 kg



MAX { 12,5 m/s
45 km/h
28 mph




DOCID0001770

MAX
2800 kg




MAX { 12,5 m/s
45 km/h
28 mph



MAX
2800 kg




MAX { 12,5 m/s
45 km/h
28 mph



MAX
7000 kg




MAX { 45 km/h
28 mph



MAX
7500 kg




MAX { 12,5 m/s
45 km/h
28 mph



**MAX
7500 kg**




MAX { 12,5 m/s
45 km/h
28 mph



MAX
7000 kg




DOC D10002145



**MAX
7500 kg**




DOC10002147




**MAX
7500 kg**



DOC10002146




**MAX
7000 kg**



**MAX
6000 kg**




DOC10003500



**MAX
6000 kg**




DOCID0003502



**MAX
6000 kg**



DOCID0003503





Max:


$$\begin{aligned} & \text{Max: } \left\{ \begin{aligned} & \text{Personnel} + \text{kg} = 300 \text{ kg} \\ & \text{kg} = 300 \text{ kg} \end{aligned} \right\} \text{MAX } \Sigma \\ & \text{MAX } \Sigma 600 \text{ kg} \end{aligned}$$



MAX $\left\{ \begin{aligned} & 12.5 \text{ m/s} \\ & 45 \text{ km/h} \\ & 28 \text{ mph} \end{aligned} \right.$



DOCID0002035





Max:

$$\begin{aligned} & \text{Max: } \left\{ \begin{aligned} & \text{Personnel} + \text{kg} = 300 \text{ kg} \\ & \text{kg} = 300 \text{ kg} \end{aligned} \right\} \text{MAX } \Sigma \\ & \text{MAX } \Sigma 600 \text{ kg} \end{aligned}$$



MAX $\left\{ \begin{aligned} & 12.5 \text{ m/s} \\ & 45 \text{ km/h} \\ & 28 \text{ mph} \end{aligned} \right.$



DOCID0002034

